## Pakete ??ber den Paketserver aktualisieren (WSC 3.x / WSC 5.x / WSC 6.x)

Erfahren Sie, wie Sie die Paketserver einrichten m??ssen, damit Sie alle unsere Updates automatisch ??ber Ihre Administrationsoberfl??che erhalten k??nnen.



Photo by wiredsmartio on pixabay

**WICHTIG:** Diese Anleitung ist für Kunden relevant, die unsere Produkte direkt auf unserer Seite erworben haben. Sollten Sie unsere Produkte im Plugin-Store erworben haben, können Sie den offiziellen Paketserver des Plugin-Stores benutzen.

## WoltLab Paketserver Konfiguration


Standardmäßig versucht das WSC alle Pakete über die offiziellen WoltLab-Server (inkl. Plugin-Store) zu beziehen. Dies kann zu Problemen führen, wenn ein Produkt sowohl im Plugin-Store als auch bei Drittanbietern vertrieben wird. Seit dem WSC 3.0 schafft der Authentifizerung-Code Abhilfe. Dieser Limitiert die Plugin-Store Pakete auf jene, welche auf tatsächlich für den Betreiber verfügbar sind. Nicht erworbene Pakete werden entsprechend ignoriert.

Der Authentifizerung-Code kann unter ACP > Konfiguration > Optionen > Allgemein > System

Update-Server

Authentifizierung-Code

Ihren Authentifizierung-Code finden Sie in Ihrem Kundenkonto auf woltlab.com.




## VieCode Paketserver einrichten

Wenn ein Paket manuell installiert wurde, werden unsere Paketserver automatisch eingerichtet. Ein manueller Setup ist natürlich auch möglich. Der Paketserver kann unter ACP > Konfiguration > Pakete > Paket-Server eingerichtet werden. Klicken Sie anschließend auf Server hinzufügen. Tragen Sie im Feld Adresse die jeweils passende URL zu unserem Paketserver ein:

```
WSC 3.0: https://www.viecode.com/update/vortex/
WSC 3.1: https://www.viecode.com/update/tornado/
WSC 5.2: https://www.viecode.com/update/2019/
WSC 5.3: https://www.viecode.com/update/5.3/
WSC 5.4: https://www.viecode.com/update/5.4/
WSC 5.5: https://www.viecode.com/update/5.5/
WSC 6.0: https://www.viecode.com/update/6.0/
WSC 6.1: https://www.viecode.com/update/6.1/
```

Anschließend hinterlegen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten (Benutzername / Kennwort). Dieses finden Sie bei uns im Kundenbereich in der Box rechts unten.



Klicken Sie nun unter ACP > Konfiguration > Pakete > Pakete auf Updates suchen. Sie sollten nun unter ACP > Konfiguration > Pakete > Paket-Server die Anzahl der verfügbaren Pakete sehen.

